

Unterlage 19.2

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Anhang 2

Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten

Für die nachfolgend aufgeführten und im Wirkraum nachgewiesenen Arten sind die Verbotstatbestände letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden, soweit keine größere Anzahl von Individuen/Brutpaaren betroffen ist.

Dt. Artname	Wiss. Artname	Vorkommen n = nachgewiesen p = potenziell	Schutzstatus nach § 7 BNatSchG b = besonders geschützt s = streng geschützt	Status I = regelmäßiger Brutvogel III = Neozoe oder Gefangenschaftsflüchtling	Brutpaarbestand in Hessen	Potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.... BNatSchG			Erläuterung zur Betroffenheit (Art / Umfang / ggf. Konflikt-Nr. incl. Angabe zu Verbot gem. § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG, ob bau- oder betriebsbedingtes Tötungsrisiko größer ist als allgemeines Lebensrisiko)	Hinweise auf landespflegerische Vermeidungs-/ Kompensations- Maßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung (Maßn.-Nr. im LBP)
						... 1	...2	...3		
Amsel	<i>Turdus merula</i>	n	b	I	545.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	n	b	I	45.000-55.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	n	b	I	348.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	n	b	I	487.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Buntspecht	<i>Dendrocopus major</i>	n	b	I	69.000-86.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	n	b	I	50.000-70.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	n	b	I	195.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	n	b	I	58.000-73.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	n	b	I	148.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	n	b	I	4.500.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-

Für die nachfolgend aufgeführten und im Wirkraum nachgewiesenen Arten sind die Verbotstatbestände letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden, soweit keine größere Anzahl von Individuen/Brutpaaren betroffen ist.

Dt. Artname	Wiss. Artname	Vor- kommen n = nachge- wiesen p = potenziell	Schutz- status nach § 7 BNatSchG b = beson- ders geschützt s = streng geschützt	Status I = regelmäßiger Brutvogel III = Neozoe oder Gefangen- schafts- flüchtling	Brutpaar- bestand in Hessen	Potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.... BNatSchG			Erläuterung zur Betrof- fenheit (Art / Umfang / ggf. Konflikt- Nr. incl. Angabe zu Verbot gem. § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG, ob bau- oder betriebsbedingtes Tötungs- risiko größer ist als allge- meines Lebensrisiko)	Hinweise auf landes- pflegerische Vermei- dungs-/ Kompensati- ons- Maßnahmen im Rahmen der Eingriffs- regelung (Maßn.-Nr. im LBP)
						... 1	...2	...3		
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	n	b	I	326.000- 384.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	n	b	I	220.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	n	b	I	240.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	n	b	I	186.000- 243.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	n	b	I	203.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	n	b	I	293.000	-	-	-	Vorkommen nur außerhalb des Baufeldes	-